

| Artikel No | Omschrijving Duits | Omschrijving Nederlands | Omschrijving Catalogus Nederlands | EAN | Betroffener Zeitraum |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| 011002 | Steckd. Erdstift KS System 55 Grün | WCD aardingspen KB Systeem 55 groen | met groene afdekking groen glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337110026 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 011102 | Steckd. Erdstift KS System 55 Rot | WCD aardingspen KB Systeem 55 rood | met rode afdekking rood glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337111023 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 011502 | Steckd. Erdstift KS System 55 Orange | WCD aardingspen KB Systeem 55 oranje | met oranje afdekking oranje glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337115021 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041401 | SCHUKO KS KD System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB KD Systeem 55 crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool crème wit glanzend Aanwijzingen : - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen inbouwcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337414018 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041403 | SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß | WCD/RA KB KD Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen inbouwcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337414032 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041412 | SCHUKO KS KD Flächenschalter Reinweiß | WCD/RA KB KD Gira F100 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool Steekklemmen zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337045243 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|--|---|---|---------------|-------------------------|
| 041426 | SCHUKO KS KD System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB KD Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool kleur aluminium Aanwijzingen : - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen inbouwcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337414261 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041427 | SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB KD Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit mat Aanwijzingen : - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen inbouwcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337414278 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041428 | SCHUKO KS KD System 55 Anthrazit | WCD/RA KB KD Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool antraciet Aanwijzingen : - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen inbouwcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337414285 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041801 | SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool crème wit glanzend Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337418016 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041803 | SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Reinweiß | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337418030 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0418112 | SCHUKO KS 30(-Grad) Flächenschalter Reinweiß | WCD/RA KB 30 graden Gira F100 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. | 4010337045328 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|--------|---|---|--|---------------|-------------------------|
| 041826 | SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool kleur aluminium Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezulen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337418269 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041827 | SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit mat Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezulen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337418276 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 041828 | SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Anthrazit | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool antraciet Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezulen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337418283 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042101 | SCHUKO BSF KS WSV System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB TK WSV Systeem 55 crème wit | | 4010337421016 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042103 | SCHUKO BSF KS WSV System 55 Reinweiß | WCD/RA KB TK WSV Systeem 55 zuiver wit | | 4010337421030 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042126 | SCHUKO BSF KS WSV System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB TK WSV Systeem 55 kleur aluminium | | 4010337421269 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042127 | SCHUKO BSF KS WSV System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB TK WSV Systeem 55 zuiver wit mat | | 4010337421276 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042128 | SCHUKO BSF KS WSV System 55 Anthrazit | WCD/RA KB TK WSV Systeem 55 antraciet | | 4010337421283 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042203 | Steckd. Dänisch KS System 55 Reinweiß | WCD Deens KB Systeem 55 zuiver wit | zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337422037 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042701 | SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB TK ZSV Systeem 55 crème wit | | 4010337427018 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042703 | SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Reinweiß | WCD/RA KB TK ZSV Systeem 55 zuiver wit | | 4010337427032 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042726 | SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB TK ZSV Systeem 55 kleur aluminium | | 4010337427261 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042727 | SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB TK ZSV Systeem 55 zuiver wit mat | | 4010337427278 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 042728 | SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Anthrazit | WCD/RA KB TK ZSV Systeem 55 antraciet | | 4010337427285 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|---|--|---|---------------|-------------------------|
| 0435112 | SCHUKO Kontroll BSF KS Flächenschalter Reinweiß | WCD/RA KB TK controle Gira F100 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met controlelampje, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO. | 4010337045717 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 043801 | SCHUKO BSF KS SV System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB TK SV Systeem 55 crème wit | | 4010337438014 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 043803 | SCHUKO BSF KS SV System 55 Reinweiß | WCD/RA KB TK SV Systeem 55 zuiver wit | | 4010337438038 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 043826 | SCHUKO BSF KS SV System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB TK SV Systeem 55 kleur aluminium | | 4010337438267 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 043827 | SCHUKO BSF KS SV System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB TK SV Systeem 55 zuiver wit mat | | 4010337438274 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 043828 | SCHUKO BSF KS SV System 55 Anthrazit | WCD/RA KB TK SV Systeem 55 antraciet | | 4010337438281 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0439112 | SCHUKO KS KD BSF Flächenschalter Reinweiß | WCD/RA KB KD TK Gira F100 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337045762 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045301 | SCHUKO KS System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB Systeem 55 crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering crème wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453017 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 045303 | SCHUKO KS System 55 Reinweiß | WCD/RA KB Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453031 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 0453112 | SCHUKO KS Flächenschalter Reinweiß | WCD/RA KB Gira F100 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337045854 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 045320 | SCHUKO KS Gira E22 Edelstahl | WCD/RA KB Gira E22 Edel staal | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Steekklemmen Edel Staal Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453208 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0453203 | SCHUKO KS Gira E22 Aluminium | WCD/RA KB Gira E22 aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Steekklemmen aluminium Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337048572 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045326 | SCHUKO KS System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering kleur aluminium Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453260 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| 045327 | SCHUKO KS System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering zuiver wit mat Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453277 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 045328 | SCHUKO KS System 55 Anthrazit | WCD/RA KB Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering antraciet Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453284 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 045340 | SCHUKO KS S-Color Reinweiß | WCD/RA KB S-Color zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool zuiver wit Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453406 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045342 | SCHUKO KS S-Color Grau | WCD/RA KB S-Color grijs | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool grijs Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453420 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045343 | SCHUKO KS S-Color Rot | WCD/RA KB S-Color rood | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool rood Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453437 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045345 | SCHUKO KS S-Color Grün | WCD/RA KB S-Color groen | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool groen Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453451 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045346 | SCHUKO KS S-Color Blau | WCD/RA KB S-Color blauw | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool blauw Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453468 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045347 | SCHUKO KS S-Color Schwarz | WCD/RA KB S-Color zwart | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool zwart Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453475 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0453603 | SCHUKO KS System 55 Bronze-Schwarz | WCD/RA KB Systeem 55 brons-zwart | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering brons-zwart Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337097846 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0453604 | SCHUKO KS System 55 Messing-Schwarz | WCD/RA KB Systeem 55 messing/zwart | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering messing-zwart Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337097853 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------------|
| 0453605 | SCHUKO KS System 55 Chrom-Schwarz | WCD/RA KB Systeem 55 chroom-zwart | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering chroom-zwart Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337001461 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0453613 | SCHUKO KS System 55 Bronze-Cremeweiß | WCD/RA KB Systeem 55 brons-crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering brons-crème wit Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337097860 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0453614 | SCHUKO KS System 55 Messing-Cremeweiß | WCD/RA KB Systeem 55 messing-crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering messing-crème wit Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337097877 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0453615 | SCHUKO KS System 55 Chrom-Cremeweiß | WCD/RA KB Systeem 55 chroom-crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool Standaarduitvoering chroom-crème wit Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337001478 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045365 | SCHUKO KS Gira TX_44 Farbe Alu | WCD/RA KB Gira TX_44 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool (IP20) kleur aluminium Aanwijzingen : - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingsklasse IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453659 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045366 | SCHUKO KS Gira TX_44 Reinweiß | WCD/RA KB Gira TX_44 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool (IP20) zuiver wit Aanwijzingen : - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingsklasse IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453666 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 045367 | SCHUKO KS Gira TX_44 Anthrazit | WCD/RA KB Gira TX_44 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool (IP20) antraciet Aanwijzingen : - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingsklasse IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337453673 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 046201 | SCHUKO BSF KS System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB TK Systeem 55 crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool crème wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462019 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|---|---|---|---------------|-------------------------|
| 046203 | SCHUKO BSF KS System 55 Reinweiß | WCD/RA KB TK Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462033 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0462112 | SCHUKO BSF KS Flächenschalter Reinweiß | WCD/RA KB TK Gira F100 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337046011 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 046226 | SCHUKO BSF KS System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB TK Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool kleur aluminium Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462262 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 046227 | SCHUKO BSF KS System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB TK Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit mat Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462279 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 046228 | SCHUKO BSF KS System 55 Anthrazit | WCD/RA KB TK Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool antraciet Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462286 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 046265 | SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Farbe Alu | WCD/RA KB TK Gira TX_44 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool (IP20) kleur aluminium Aanwijzingen : - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingsklasse IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462651 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 046266 | SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Reinweiß | WCD/RA KB TK Gira TX_44 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool (IP20) zuiver wit Aanwijzingen : - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingsklasse IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462668 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 046267 | SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Anthrazit | WCD/RA KB TK Gira TX_44 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool (IP20) antraciet Aanwijzingen : - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingsklasse IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337462675 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 047102 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Orange | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 oranje | | 4010337471028 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|--|---|--|---------------|-------------------------|
| 047802 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Grün | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 groen | | 4010337478027 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048501 | Steckd. Erdstift KS System 55 Cremeweiß | WCD aardingspen KB Systeem 55 crème wit | <p>crème wit glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | 4010337485018 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048503 | Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß | WCD aardingspen KB Systeem 55 zuiver wit | <p>zuiver wit glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | 4010337485032 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0485112 | Steckd. Erdstift KS Flächenschalter Reinweiß | WCD aardingspen KB Gira F100 zuiver wit | <p>zuiver wit glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | 4010337046127 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048520 | Steckd. Erdstift KS Gira E22 Edeldstahl | WCD aardingspen KB Gira E22 Edel staal | <p>Edel Staal Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | 4010337485209 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0485203 | Steckd. Erdstift KS Gira E22 Aluminium | WCD aardingspen KB Gira E22 aluminium | <p>aluminium Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | 4010337049180 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048526 | Steckd. Erdstift KS System 55 Farbe Alu | WCD aardingspen KB Systeem 55 Kl. aluminium | <p>kleur aluminium Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | 4010337485261 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|--------|---|--|---------------|-------------------------|---|
| 048527 | Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß matt | WCD aardingspen KB Systeem 55 zuiver wit mat | 4010337485278 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>zuiver wit mat Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 048528 | Steckd. Erdstift KS System 55 Anthrazit | WCD aardingspen KB Systeem 55 antraciet | 4010337485285 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>antraciet Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 048540 | Steckd. Erdstift KS S-Color Reinweiß | WCD aardingspen KB S-Color zuiver wit | 4010337485407 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>zuiver wit Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 048542 | Steckd. Erdstift KS S-Color Grau | WCD aardingspen KB S-Color grijs | 4010337485421 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>grijs Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 048543 | Steckd. Erdstift KS S-Color Rot | WCD aardingspen KB S-Color rood | 4010337485438 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>rood Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 048546 | Steckd. Erdstift KS S-Color Blau | WCD aardingspen KB S-Color blauw | 4010337485469 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>blauw Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |

| | | | | | |
|---------|---|---|---------------|-------------------------|---|
| 048547 | Steckd. Erdstift KS S-Color Schwarz | WCD aardingspen KB S-Color zwart | 4010337485476 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>zwart</p> <p>Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 0485603 | Steckd. Erdstift KS System 55 Bronze-Schwarz | WCD aardingspen KB Systeem 55 brons-zwart | 4010337888116 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>brons-zwart</p> <p>Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 0485604 | Steckd. Erdstift KS System 55 Messing-Schwarz | WCD aardingspen KB Systeem 55 messing/zwart | 4010337888123 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>messing-zwart</p> <p>Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 0485605 | Steckd. Erdstift KS System 55 Chrom-Schwarz | WCD aardingspen KB Systeem 55 chroom-zwart | 4010337001522 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>chroom-zwart</p> <p>Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 0485613 | Steckd. Erdstift KS System 55 Bronze-Cremeweiß | WCD aardingspen KB Systeem 55 brons-crème wit | 4010337888130 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>brons-crème wit</p> <p>Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |
| 0485614 | Steckd. Erdstift KS System 55 Messing-Cremeweiß | WCD aardingspen KB Systeem 55 messing-crème wit | 4010337888147 | 09.12.2014 - 26.01.2016 | <p>messing-crème wit</p> <p>Kenmerken: - Met schroefklemmen.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> |

| | | | | | |
|---------|---|--|---|---------------|-------------------------|
| 0485615 | Steckd. Erdstift KS System 55 Chrom-Cremeweiß | WCD aardingspen KB Systeem 55 chroom-crème wit | chroom-crème wit Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337001546 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048602 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Rot | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 rood | | 4010337486022 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048801 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Cremeweiß | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 crème wit | Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel, 16 A 250 V~ crème wit glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. | 4010337488019 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048803 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Reinweiß | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel, 16 A 250 V~ zuiver wit glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. | 4010337488033 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0488112 | Steckd. Erdstift KS KD Flächenschalter Reinweiß | WCD aardingspen KB KD Gira F100 zuiver wit | Contactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337046165 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048820 | Steckd. Erdstift KS KD Gira E22 Edelstahl | WCD aardingspen KB KD Gira E22 Edel staal | Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel, 16 A 250 V~ Edel Staal Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit Edel Staal Serie 21 kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht inbouw IP44 worden geïnstalleerd. | 4010337488200 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|--|---|---|---------------|-------------------------|
| 0488203 | Steckd. Erdstift KS KD Gira E22 Aluminium | WCD aardingspen KB KD Gira E22 aluminium | Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel, 16 A 250 V- aluminium Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit Edel Staal Serie 21 kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht inbouw IP44 worden geïnstalleerd. | 4010337049197 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048826 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Farbe Alu | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel, 16 A 250 V- kleur aluminium Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. | 4010337488262 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048827 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Reinweiß matt | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel, 16 A 250 V- zuiver wit mat Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. | 4010337488279 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048828 | Steckd. Erdstift KS KD System 55 Anthrazit | WCD aardingspen KB KD Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel, 16 A 250 V- antraciet Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - In combinatie met de afdichtset en een enkel- t m vijfvoudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standaard 55 en E2 kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd. | 4010337488286 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|--------|---|---|--|---------------|-------------------------|
| 048840 | Steckd. Erdstift KS KD S-Color Reinweiß | WCD aardingspen KB KD S-Color zuiver wit | Contactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337488408 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048842 | Steckd. Erdstift KS KD S-Color Grau | WCD aardingspen KB KD S-Color grijs | Contactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool grijs Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337488422 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048843 | Steckd. Erdstift KS KD S-Color Rot | WCD aardingspen KB KD S-Color rood | Contactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool rood Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337488439 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048846 | Steckd. Erdstift KS KD S-Color Blau | WCD aardingspen KB KD S-Color blauw | Contactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool blauw Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337488460 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048847 | Steckd. Erdstift KS KD S-Color Schwarz | WCD aardingspen KB KD S-Color zwart | Contactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel, kinderbeveiliging en symbool zwart Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337488477 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 117001 | SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB LED-verlichting System 55 crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting, kinderbeveiliging en symbool crème wit glanzend Kenmerken: - Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337170013 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|--|---|---|---------------|-------------------------|
| 117003 | SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Reinweiß | WCD/RA KB LED-verlichting System 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met LED-oriëntatieverlichting, kinderbeveiliging en symbool | 4010337170037 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| | | | <p>zuiver wit glanzend</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | | |
| 117020 | SCHUKO KS LED-Leuchte Gira E22 Edeldahl(lackiert) | WCD/RA KB LED-verlichting Gira E22 kleur edel staal | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met LED-oriëntatieverlichting, kinderbeveiliging en symbool | 4010337054559 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| | | | <p>Edel staal (gelakt)</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | | |
| 1170203 | SCHUKO KS LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend) | WCD/RA KB LED-verlichting Gira E22 kleur aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met LED-oriëntatieverlichting, kinderbeveiliging en symbool | 4010337054566 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| | | | <p>aluminium (gelakt)</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | | |

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---------------|-------------------------|
| 117026 | SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB LED-verlichting Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met LED-oriëntatieverlichting, kinderbeveiliging en symbool | 4010337170266 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| | | | <p>kleur aluminium</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | | |
| 117027 | SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB LED-verlichting Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met LED-oriëntatieverlichting, kinderbeveiliging en symbool | 4010337170273 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| | | | <p>zuiver wit mat</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | | |
| 117028 | SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Anthrazit | WCD/RA KB LED-verlichting Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met LED-oriëntatieverlichting, kinderbeveiliging en symbool | 4010337170280 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| | | | <p>antraciet</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | | |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 117201 | Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Cremeweiß | WCD aardingspen KB LED-verlichting Systeem 55 crème wit | 4010337172017 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| <p>crème wit glanzend Kenmerken: - Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | | | |
| 117203 | Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß | WCD aardingspen KB LED-verlichting Systeem 55 zuiver wit | 4010337017202 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| <p>zuiver wit glanzend Kenmerken: - Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | | | |
| 117220 | Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung Gira E22 Edelstahl(lackiert) | WCD aardingspen KB LED-verlichting Gira E22 kleur edel staal | 4010337054573 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| <p>Edel staal (gelakt) Kenmerken: - Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - Niet voor Edel Staal Serie 20 21. - Wandcontactdozen met aardingspen CEBEC zijn o.a. bedoeld voor de Belgische markt.</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 1172203 | Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend) | WCD aardingspen KB LED-verlichting Gira E22 kleur aluminium | 4010337054580 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| <p>aluminium (gelakt) Kenmerken: - Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - Niet voor Edel Staal Serie 20 21. - Wandcontactdozen met aardingspen CEBEC zijn o.a. bedoeld voor de Belgische markt.</p> | | | |
| 117226 | Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Farbe Alu | WCD aardingspen KB LED-verlichting Systeem 55 Kl. aluminium | 4010337172260 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| <p>kleur aluminium Kenmerken: - Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | | | |
| 117227 | Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß matt | WCD aardingspen KB LED-verlichting Systeem 55 zuiver wit mat | 4010337172277 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| <p>zuiver wit mat Kenmerken: - Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.</p> <p>Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.</p> | | | |

| | | | | | |
|---------|---|---|--|---------------|-------------------------|
| 117228 | Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Anthrazit | WCD aardingspen KB LED-verlichting Systeem 55 antraciet | <p>antraciet</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. - De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. - De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit. - De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337172284 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 2401100 | SCHUKO KS LED-Leuchte Verkaufspaket DE | WCD/RA KB LED-verlichting Verkoop pakket DE | <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als verkoop pakket voor de elektrotechnische installateur. | 4010337108115 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 267202 | Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Grün | WCD aardingspen KB controle Systeem 55 groen | <p>met groene afdekking groen glanzend</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met schroefklemmen. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. | 4010337011149 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 267302 | Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Orange | WCD aardingspen KB controle Systeem 55 oranje | <p>met oranje afdekking oranje glanzend</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met schroefklemmen. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. | 4010337011156 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 267402 | Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Rot | WCD aardingspen KB controle Systeem 55 rood | <p>met rode afdekking rood glanzend</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met schroefklemmen. <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. | 4010337011163 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 272703 | SCHUKO BSF KS SK System 55 Reinweiß | WCD/RA SK KB TK Systeem 55 zuiver wit | <p>Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V - met tekstkader, kinderbeveiliging en symbool</p> <p>Schroefklemmen zuiver wit glanzend</p> <p>Aanwijzingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337000693 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|--|--|---|---------------|-------------------------|
| 2754112 | SCHUKO KS KD BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß | WCD/RA KB KD TK controle Gira F100 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met klapdeksel, controlelampje, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - LED-verlichtingselementen optioneel verkrijgbaar. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337046912 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 275527 | SCHUKO KS o.Kr. System 55 Reinweiß matt | WCD/RA zonder klauw KB Systeem 55 zuiver wit mat | zuiver wit mat Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337057642 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 275602 | SCHUKO KS 30(-Grad) SV System 55 Grün | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 groen | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool met groene afdekplaat voor SV (veiligheidsspanning) groen glanzend Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. | 4010337059257 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 275702 | SCHUKO 30(-Grad) KS ZSV System 55 Orange | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 oranje | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool met oranje afdekplaat voor ZSV (extra lage veiligheidsspanning) oranje glanzend Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. | 4010337059264 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 275802 | SCHUKO KS 30(-Grad) WSV System 55 Rot | WCD/RA KB 30 graden Systeem 55 rood | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool met rode afdekplaat voor WSV (overige veiligheidsspanning) rood glanzend Kenmerken: - Speciaal geschikt voor haakse stekers. - Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen. - Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen. Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. - De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd. | 4010337059271 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 275902 | SCHUKO KS System 55 Gelb | WCD/RA KB Systeem 55 geel | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V- met kinderbeveiliging en symbool geel glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059288 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|--------|---|---|--|---------------|-------------------------|
| 276201 | SCHUKO KS KD BSF System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB KD TK Systeem 55 crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool crème wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059417 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276203 | SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß | WCD/RA KB KD TK Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059516 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276226 | SCHUKO KS KD BSF System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB KD TK Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool kleur aluminium Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059523 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276227 | SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB KD TK Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit mat Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059530 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276228 | SCHUKO KS KD BSF System 55 Anthrazit | WCD/RA KB KD TK Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, tekstkader, kinderbeveiliging en symbool antraciet Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059547 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276301 | SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Cremeweiß | WCD/RA KB KD Controle Systeem 55 crème wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, controlelampje, kinderbeveiliging en symbool crème wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059448 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276303 | SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Reinweiß | WCD/RA KB KD Controle Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, controlelampje, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059554 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276326 | SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Farbe Alu | WCD/RA KB KD Controle Systeem 55 Kl. aluminium | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, controlelampje, kinderbeveiliging en symbool kleur aluminium Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059561 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276327 | SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Reinweiß matt | WCD/RA KB KD Controle Systeem 55 zuiver wit mat | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, controlelampje, kinderbeveiliging en symbool zuiver wit mat Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059578 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 276328 | SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Anthrazit | WCD/RA KB KD Controle Systeem 55 antraciet | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V– met klapdeksel, controlelampje, kinderbeveiliging en symbool antraciet Aanwijzingen : - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059585 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|--|--|---|---------------|-------------------------|
| 277101 | Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Cremeweiß | WCD aardingspen KB KD TK Systeem 55 crème wit | crème wit glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059462 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 277103 | Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Reinweiß | WCD aardingspen KB KD TK Systeem 55 zuiver wit | zuiver wit glanzend Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059592 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 277126 | Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Farbe Alu | WCD aardingspen KB KD TK Systeem 55 Kl. aluminium | kleur aluminium Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059608 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 277127 | Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Reinweiß matt | WCD aardingspen KB KD TK Systeem 55 zuiver wit mat | zuiver wit mat Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059615 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 277128 | Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Anthrazit | WCD aardingspen KB KD TK Systeem 55 antraciet | antraciet Kenmerken: - Met schroefklemmen. Aanwijzingen : - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620. | 4010337059622 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092103 | Abd. SCHUKO KS System 55 Reinweiß | Afdekking WCD KB Systeem 55 zuiver wit | | 4010337921035 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 0921111 | Abd. SCHUKO KS Flächenschalter Cremeweiß | Afdekking WCD KB Gira F100 crème wit | | 4010337075080 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0921112 | Abd. SCHUKO KS Flächenschalter Reinweiß | Afdekking WCD KB Gira F100 zuiver wit | | 4010337075097 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092120 | Abd. SCHUKO KS Gira E22 Edelstahl | Afdekking WCD KB Gira E22 Edel staal | | 4010337921202 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0921203 | Abd. SCHUKO KS Gira E22 Aluminium | Afdekking WCD KB Gira E22 aluminium | | 4010337066149 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092140 | Abd. SCHUKO KS S-Color Reinweiß | Afdekking WCD KB S-Color zuiver wit | | 4010337921400 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092142 | Abd. SCHUKO KS S-Color Grau | Afdekking WCD KB S-Color grijs | | 4010337921424 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092143 | Abd. SCHUKO KS S-Color Rot | Afdekking WCD KB S-Color rood | | 4010337921431 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | |
|---------|---|--|---|---------------------------------------|
| 092145 | Abd. SCHUKO KS S-Color Grün | Afdekking WCD KB S-Color groen | 4010337921455 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092146 | Abd. SCHUKO KS S-Color Blau | Afdekking WCD KB S-Color blauw | 4010337921462 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092147 | Abd. SCHUKO KS S-Color Schwarz | Afdekking WCD KB S-Color zwart | 4010337921479 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092165 | Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Farbe Alu | Afdekking WCD KB Gira TX_44 Kl. aluminium | 4010337921653 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092166 | Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Reinweiß | Afdekking WCD KB Gira TX_44 zuiver wit | 4010337921660 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 092167 | Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Anthrazit | Afdekking WCD KB Gira TX_44 antraciet | 4010337921677 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 094201 | Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Cremeweiß | Afdekking WCD KB KD Controle Systeem 55 crème wit | 4010337942016 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 094203 | Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Reinweiß | Afdekking WCD KB KD Controle Systeem 55 zuiver wit | 4010337942030 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 094226 | Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Farbe Alu | Afdekking WCD KB KD Controle Systeem 55 Kl. aluminium | 4010337942269 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 094227 | Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Reinweiß matt | Afdekking WCD KB KD Controle Systeem 55 zuiver wit mat | 4010337942276 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 094228 | Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Anthrazit | Afdekking WCD KB KD Controle Systeem 55 antraciet | 4010337942283 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144201 | Abd. SCHUKO KS KD System 55 Cremeweiß | Afdekking WCD KB KD Systeem 55 crème wit | 4010337059479 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144203 | Abd. SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß | Afdekking WCD KB KD Systeem 55 zuiver wit | 4010337059714 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144226 | Abd. SCHUKO KS KD System 55 Farbe Alu | Afdekking WCD KB KD Systeem 55 Kl. aluminium | 4010337059721 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144227 | Abd. SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß matt | Afdekking WCD KB KD Systeem 55 zuiver wit mat | 4010337059738 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144228 | Abd. SCHUKO KS KD System 55 Anthrazit | Afdekking WCD KB KD Systeem 55 antraciet | 4010337059745 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144601 | Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Cremeweiß | Afdekking WCD KB KD TK Systeem 55 crème wit | 4010337059486 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144603 | Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß | Afdekking WCD KB KD TK Systeem 55 zuiver wit | 4010337059752 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144626 | Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Farbe Alu | Afdekking WCD KB KD TK Systeem 55 Kl. aluminium | 4010337059769 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144627 | Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß matt | Afdekking WCD KB KD TK Systeem 55 zuiver wit mat | 4010337059776 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144628 | Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Anthrazit | Afdekking WCD KB KD TK Systeem 55 antraciet | 4010337059783 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144765 | Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Farbe Alu | Afdekking WCD TK Gira TX_44 Kl. aluminium | 4010337040170 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144766 | Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Reinweiß | Afdekking WCD TK Gira TX_44 zuiver wit | 4010337040187 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 144767 | Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Anthrazit | Afdekking WCD TK Gira TX_44 antraciet | 4010337040194 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 048535 | Steckd. Erdstift KS OT WG AP Grau | WCD aardingspen KB BK SW opbouw grijs | Contactdoos CEBEC 16 A 250 V- met klapdeksel, bovenkap grijs | 4010337485353 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0757021 | SCHUKO 30(-Grad) + KS 2f. vormont. Typ 10 Standard 55 Cremeweiß | WCD/RA 30 Grad KB 2-v. voorg. type 10 Standaard 55 crème wit | Wandcontactdoos-set met randaarde tweevoudig 16 A 250 V- voorbedraad, compleet voor snelle montage in de wandgoot met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool , Standaard 55 brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10 crème wit glanzend Aanwijzingen : - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO. - Voor wandgoot Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar. | 4010337041368 09.12.2014 - 26.01.2016 |

| | | | | | |
|---------|--|---|--|---------------|-------------------------|
| 0757023 | SCHUKO 30(-Grad) + KS 2f. vormont. Typ 10 Standard 55 Reinweiß | WCD/RA 30 Grad KB 2-v. voorg. type 10 Standaard 55 zuiver wit | Wandcontactdoos-set met randaarde tweevoudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet voor snelle montage in de wandgoot met 30 gedraaid basiselement, kinderbeveiliging en symbool, Standaard 55 brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10 zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO. - Voor wandgoot Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar. | 4010337041375 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0758021 | SCHUKO 30(-Grad) 2f. vormont. Typ 10 Standard 55 Cremeweiß | WCD/RA 30 Grad 2-v. voorg. type 10 Standaard 55 crème wit | Wandcontactdoos-set met randaarde tweevoudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet voor snelle montage in de wandgoot met 30 gedraaid basiselement, Standaard 55 brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10 crème wit glanzend Aanwijzingen : - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO. - Voor wandgoot Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar. | 4010337041382 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 0758023 | SCHUKO 30 Grad 2f. Typ 10 Std55 Rw | WCD/RA 30 Grad 2-v. voorg. type 10 Standaard 55 zuiver wit | Wandcontactdoos-set met randaarde tweevoudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet voor snelle montage in de wandgoot met 30 gedraaid basiselement, Standaard 55 brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10 zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO. - Voor wandgoot Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar. | 4010337041399 | 09.12.2014 - 26.01.2016 |
| 078603 | SCHUKO KS 2f vorverdrahtet Std55 Rw | WCD/RA KB 2-voudig voorbedr. Standaard 55 zuiver wit | Wandcontactdoos-set 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad zuiver wit glanzend Aanwijzingen : - Geschikt voor tweevoudige inbouwdoos, bijvoorbeeld Kaiser, Attema UD50 en PVD 50, HAF 250 en G250, alsook voor click-it wandgootdozen Van Geel. | 4010337786030 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |
| 281003 | SCHUKO KS, PE 6 mm² Sys55 Rw | WCD/RA KB, PE 6mm² Systeem 55 zuiver wit | Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 6 mm 2 aardklem zuiver wit glanzend | 4010337810032 | 01.10.2015 - 26.01.2016 |