


Lekkasjeføler

Bestillingsnr.: 0384 00

Funksjon

Vannmelderen består av et overvåkingsapparat (1) og en føler (2). Når føleren er fuktet av vann, vil overvåkingsapparatet slå alarm ved hjelp form av en LED (3) og et lydsignal. Samtidig blir det koblet inn en potensialfri kontakt for andre alarmgivere eller apparater som f.eks. lydsignal, varselampe eller sperreventil.



Monteringstrinn

1. Koble apparatet spenningsfritt.
2. Åpne dekselet.
3. Apparatet festes med to 4 x 40 mm linsehodeskruer i diagonalt plasserte hull (4).
4. Skru fast dekselet.
5. Fest føleren (2) på gulvet i overvåkingsområdet.

Slå på

- Føleren må være tørr.
- Støpselet (8) er satt i stikkontakten.
- LED drift (9) lyser grønt.

Tilkobling potensialfri kontakt

1. Koble apparatet spenningsfritt.
2. Åpne dekselet.
3. Skift ut blindplugg (5) med vedlagt kabelforskruing (6).
4. Stikk kabel gjennom forskruingen.
5. Kabel for potensialfri kontakt kobles til klemmeblokk (7):
Kontakt over klemme 2 og 3: Ved alarm lukket
Kontakt over klemme 1 og 3: Ved alarm åpen
6. Trekk til skruene.
7. Skru fast dekselet.

Alarmtest

- Føleren dyppes i vann.
- ⇨ LED-alarm (3) rød og lydsignal.
- Tørk sensoren etter kontakt med væske.

Tekniske data

Strømforsyning:	AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Omgivelsestemperatur:	0 - 60 °C
Display	Drift: LED grønn
	Alarm: LED rød og lydsignal
Potensialfri kontakt:	AC 230 V / 1800 VA
	DC 100 V / 300 W
Oppbygning:	Polyesterhus IP 65
Beskyttelsesklasse:	II (dobbeltisolert)
Mål:	110 x 75 x 55 mm
Tilkoblingskabel lengde:	1,5 m
Følerkabel lengde:	2 m

Retningslinjer / standard

EU EMV-retningslinje 89/336/EØF

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice. Vi betaler portoen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjons-
systemer

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de