


Szivárgás-szenzor

Rendelési sz.: 0384 00

Funkció

A vízjelző felügyelő a készülékből (1) és a szenzorból (2) áll. Ha víz borítja a szenzort, a felügyelő készülék egy LED-del (3) és hangjelzéssel riaszt. Egyidejűleg egy potenciálmentes érintkező lesz kapcsolva további riasztók, vagy olyan készülékek, mint pl. dűda, fényjelző, vagy zárószelep számára.



A felszerelés lépései

1. Kapcsolja a készüléket feszültségmentesre
2. Nyissa fel a fedelet
3. A rögzítés 4 x 40 mm lencsefejű csavarral történik az átlósan szembeni furatokban (4)
4. A fedél rácsavarása
5. Rögzítse a szenzort (2) a felügyeleti tartomány padlóján

Bekapcsolás

- A szenzornak száraz állapotban kell lenni
- Hálózati dugasz (8) a dugaszaljban
- Üzem LED (9) zöld

Potenciálmentes érintkező csatlakoztatása

1. Kapcsolja a készüléket feszültségmentesre
2. Nyissa fel a fedelet
3. Cserélje ki a vakdugót a mellékelt kábelcsavarzatra (6)
4. Dugja át a kábelt a csavarzaton
5. Csatlakoztassa a potenciálmentes érintkezőt a kapocsblokkra (7)
Kontaktus a 2 és 3 kapcsokon keresztül: Riasztásnál zárt
kontaktus az 1 és 3 kapcsokon keresztül Riasztásnál nyitott
6. Húzza meg a csavarzatot
7. A fedél rácsavarása

Riasztási próba

- Merítse a szenzort a vízbe.
- ⇨ Riasztás LED (3) piros és hangjelzés.
- Szárítsa meg a szenzort a folyadékkal történt érintkezés után.

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Környezeti hőmérséklet:	0 - 60 °C
Kijelző Üzem:	LED zöld
Riasztás:	LED piros hangjelzés
Potenciálmentes érintkező:	AC 230 V / 1800 VA DC 100 V / 300 W
Felépítés:	Poliészter ház IP 65
Védelmi osztály:	II (védőszigetelt)
Méretek:	110 x 75 x 55 mm
Csatlakozókábel hossza:	1,5 m
Szenzorkábel hossza:	2 m

Irányelvek / szabvány

EG EMV irányelvek 89/336/EWG

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektromos felszerelési
rendszerek

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de