

GIRA

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

partner.gira.com/it

Programmi di interruttori sostenibili in materiale riciclato.



Gira / Design e funzionalità

Noi siamo Gira.
Siamo quelli degli interruttori.
Ma siamo anche molto di più.

Siamo orientati al futuro.
Siamo certificati.
Siamo responsabili.

Siamo i custodi, i pensatori lungimiranti,
i pionieri della Smart Home, gli sviluppatori,
gli esperti di sistema, i partner KNX,
i creatori del futuro, i maestri dei brevetti,
i vincitori di premi e progettisti.

Soprattutto, però, siamo quelli che
sanno ascoltare.
Ascoltiamo voi.

In modo discreto, ma intelligente.
Con un chiaro obiettivo: qualità,
materialità e funzionalità.
E pieni di forza innovativa.

Nel profondo, siamo ingegneri
che vogliono entusiasmarvi.
Con nuove tecnologie,
realizzazioni intelligenti
e dettagli convincenti.

Ci adoperiamo al massimo per trovare
la soluzione migliore per voi.
Con assistenza, design e prestazioni
"made in Germany".

Questo è il nostro impegno.
Fin dal 1905.


04 _____ Gira E2 grigio chiaro
in materiale riciclato

05 _____ Gira E2 colore alluminio
e grigio opaco

06 _____ Panoramica degli articoli

12 _____ L'azienda

Gira E2 grigio chiaro in materiale riciclato.



54 %

Ridotta impronta
di carbonio rispetto
al materiale nuovo.

Programma di interruttori sostenibile
in materiale riciclato.

La nuova variante di colore in grigio chiaro di Gira E2 in materiale riciclato è la scelta giusta per clienti con spiccata coscienza ambientale. Le parti in plastica di questo programma di interruttori sono realizzate prevalentemente¹ in materiale riciclato, che ha un'impronta di CO₂ ridotta di circa il 54% rispetto al materiale nuovo². Numerose funzioni di Gira System 55 sono disponibili su richiesta nel colore grigio chiaro.

Per soddisfare i nostri requisiti tecnici di qualità, produciamo il materiale riciclato con un processo di riciclaggio particolarmente delicato. Dal momento che produciamo a cadenza regolare e utilizziamo diversi materiali di scarto, il colore dei singoli articoli può variare da un lotto all'altro. Abbiamo deliberatamente optato per questa autenticità in termini di prezzo. Gli articoli hanno lo stesso prezzo del colore antracite.

Ulteriori informazioni:
partner.gira.com/it/e2-grigio-chiaro

Disponibile su richiesta.
Il tempo di consegna è di circa
3 settimane.

⊕ Caratteristiche, fatti e vantaggi di Gira E2
grigio chiaro in materiale riciclato:


Risparmio di risorse e riduzione di CO₂.

Di nostra produzione, realizzato con
materiale riciclato.

¹ Solo la copertura della presa e i componenti aggiuntivi, come ad es. i campi per targhetta trasparenti, sono realizzati con materiale nuovo.

² Questa riduzione è stata determinata in base a una valutazione del ciclo di vita di una placca a 1 modulo in plastica, ai sensi della norma ISO 14040.

Gira E2 colore alluminio e grigio opaco.



Sono prodotti in parte con materiale riciclato anche gli articoli Gira E2 in colore alluminio e grigio opaco. Le varianti di colore sono elencate, come di consueto nel catalogo, raggruppate in un assortimento completo con oltre 200 funzioni. Per l'impiego di materiale riciclato in assenza di possibili variazioni di colore, questi articoli con verniciatura colorata di alta qualità rappresentano un'alternativa all'insegna del risparmio di risorse.

Ulteriori informazioni:
partner.gira.com/e2

Funzioni System 55	Gira E2 colore alluminio			Gira E2 grigio opaco			Gira E2 grigio chiaro Materiale riciclato*		
	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (completo)	Materiale primario	Cod. art.
Commutatore Hotel Card (illuminab.) CT	(✓)		314026	(✓)		3140015	(✓)		3140LG
Bilanc. fin. contr. + simb. presa	(✓)		329126			—	(✓)		3291LG
Scatola sopra intonaco 1m piatto Standard 55		✓	021926			—			—
Cop. scatola di allacc. TDO	✓		026026			—	✓		0260LG
Cop. cieca anello portante	✓		026826	✓		0268015	✓		0268LG
Cop. UAE/IAE + rete	✓		027026	✓		0270015	✓		0270LG
Cop. anello portante apparecchi Ø 22,5 mm	✓		027226	✓		0272015	✓		0272LG
Cop. derivaz. tirante scat. di coll.	✓		027426	✓		0274015	✓		0274LG
Cop. TAE USB	✓		027626	✓		0276015	✓		0276LG
Cop. scatola di allacciamento KPN 4 poli	✓		027926	✓		0279015	✓		0279LG
Placca adattatrice quadr. 50 x 50 mm	✓		028226	✓		0282015	✓		0282LG
Placca adattatrice quadr. 45 x 45 mm	✓		028326	✓		0283015	✓		0283LG
Cop. CT UAE/IAE + rete	(✓)		028426	(✓)		0284015	(✓)		0284LG
Bilanc. simb. Luce	✓		328526	✓		3285015	✓		3285LG
Bilanc. simb. campanello	✓		328626	✓		3286015	✓		3286LG
Bilanc. simb. porta	✓		328726	✓		3287015	✓		3287LG
Bilanc. fin. contr.	(✓)		329026	(✓)		3290015	(✓)		3290LG
Bilanc. 2m freccia	✓		329426	✓		3294015	✓		3294LG
Bilanc. 2m	✓		329526	✓		3295015	✓		3295LG
Bilanc.	✓		329626	✓		3296015	✓		3296LG
Bilanc. CT	(✓)		329926	(✓)		3299015	(✓)		3299LG
Presa altoparlante stereo	✓		040226			—	✓		0402LG
Presa equipotenziale, 2m	✓		040526			—	✓		0405LG
Presa 2 poli NEMA 5-20 R	✓		048726			—	✓		0487LG
Bilanc. 2m fin. contr.	(✓)		363126	(✓)		3631015	(✓)		3631LG
Cop. pulsante	✓		065026	✓		0650015	✓		0650LG
Cop. spia luminosa	(✓)		066026			—	(✓)		0660LG
Cop. interr./pulsante a tirante	(✓)		066426	(✓)		0664015	(✓)		0664LG
Cop. traversina timer + veneziana	(✓)		066626	(✓)		0666015	(✓)		0666LG
Cop. traversina 3 livelli 0/1/2/3	(✓)		066926			—	(✓)		0669LG
Bilanc. fin. contr. + CT	(✓)		367026	(✓)		3670015	(✓)		3670LG
Bilanc. simb. campanello + CT	(✓)		367326	(✓)		3673015	(✓)		3673LG
Bilanc. fin. contr. + simb. luce	(✓)		367426	(✓)		3674015	(✓)		3674LG
Bilanc. fin. contr. + riscald. On/Off	(✓)		367826			—	(✓)		3678LG
Calotta innest. placca adattatrice	(✓)		068226	(✓)		0682015	(✓)		0682LG
SCHUKO 2m SH + piastra piena		✓	078326		✓	0783015		✓	0783LG
Cop. presa coass. antenna	✓		086926	✓		0869015	✓		0869LG
Calotta dati anello portante + CT	(✓)		087026	(✓)		0870015	(✓)		0870LG

(✓) Solo i componenti aggiuntivi, come ad es. i campi per targhetta trasparenti, non sono realizzati per questo articolo con materiale riciclato.

* Nessun articolo del catalogo. Sono possibili variazioni di colore tra i lotti di produzione. L'ordine viene effettuato tramite un approvvigionamento speciale. Gli articoli sono in linea con il colore antracite.

Funzioni System 55	Gira E2 colore alluminio			Gira E2 grigio opaco			Gira E2 grigio chiaro Materiale riciclato*		
	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (completo)	Materiale primario	Cod. art.
Cop. CT TAE USB	✓		087626	✓		0876015	✓		0876LG
Dimmer a pulsante	✓		091026			–	✓		0910LG
Interr. a bilanc. indic. stato camera hotel	✓		310426			–	✓		3104LG
Bilanc. 2m frecce	✓		329726	✓		3297015	✓		3297LG
Videocitofono interno sopra intonaco Plus		✓	123926		✓	1239015			–
Citofono interno sopra intonaco	✓		125026	✓		1250015	✓		1250LG
Pann. rilev. di mov. 1,10 m standard KNX	✓		204026	✓		2040015	✓		2040LG
Pann. rilev. di mov. 2,20 m standard KNX	✓		204126	✓		2041015	✓		2041LG
Pann. rilev. di mov. 1,10 m Komfort KNX	✓		205026	✓		2050015	✓		2050LG
Pann. rilev. di mov. 2,20 m Komfort KNX	✓		205126	✓		2051015	✓		2051LG
Regolatore continuo interfaccia puls. 4m KNX	✓		210026	✓		2100015	✓		2100LG
Regolatore oggetto interfaccia puls. 4m KNX	✓		210126	✓		2101015	✓		2101LG
Sensore CO ₂ regolatore umidità + RTA KNX	✓		210426	✓		2104015	✓		2104LG
Set di interr. a bilanc. 1m CT chiaro/		✓	213126		✓	2131015			–
Set di interr. a bilanc. 2m (1+1) CT chiaro/		✓	213226		✓	2132015			–
Set di interr. a bilanc. 3m CT chiaro/		✓	213326		✓	2133015			–
Set di interr. a bilanc. 4m (1+3) CT chiaro/		✓	213426		✓	2134015			–
Set di interr. a bilanc. 6m (3+3) CT chiaro/		✓	213626		✓	2136015			–
Set di interr. a bilanc. 2m Plus CT chiaro/		✓	214226		✓	2142015			–
Set di interr. a bilanc. 5m Plus (2+3) CT chiaro/		✓	214526		✓	2145015			–
Set di interr. a bilanc. 1m (vern.)		✓	218126		✓	2181015			–
Set di interr. a bilanc. 2m (1+1) (vern.)		✓	218226		✓	2182015			–
Set di interr. a bilanc. 3m (vern.)		✓	218326		✓	2183015			–
Set di interr. a bilanc. 4m (1 +3) (vern.)		✓	218426		✓	2184015			–
Set di interr. a bilanc. 6m (3+3) (vern.)		✓	218626		✓	2186015			–
Set di interr. a bilanc. 2m Plus (vern.)		✓	219226		✓	2192015			–
Set di interr. a bilanc. 5m (2+3) (vern.)		✓	219526		✓	2195015			–
Set di interr. a bilanc. 1m scriv. (vern.)		✓	220126		✓	2201015			–
Set di interr. a bilanc. 2m (1+1) scriv. (vern.)		✓	220226		✓	2202015			–
Set di interr. a bilanc. 3m scriv. (vern.)		✓	220326		✓	2203015			–
Set di interr. a bilanc. 4m (1 +3) scriv. (vern.)		✓	220426		✓	2204015			–
Set di interr. a bilanc. 2m Plus scriv. (vern.)		✓	221226		✓	2212015			–
Set di interr. a bilanc. 5m (2+3) scriv. (vern.)		✓	221526		✓	2215015			–
Altoparlante radio da inc.	✓		228226	✓		2282015	✓		2282LG
Radio IP da inc.	✓		232026	✓		2320015	✓		2320LG
Radio IP da inc. altoparlante + placca E2 Gira E2	✓		232026	✓		2320215	✓		2320LG
Sensotec + telecomando		✓	236626			–			–
Sensotec LED + telecomando		✓	236826			–			–

(✓) Solo i componenti aggiuntivi, come ad es. i campi per targhetta trasparenti, non sono realizzati per questo articolo con materiale riciclato.

* Nessun articolo del catalogo. Sono possibili variazioni di colore tra i lotti di produzione. L'ordine viene effettuato tramite un approvvigionamento speciale. Gli articoli sono in linea con il colore antracite.

Funzioni System 55	Gira E2 colore alluminio			Gira E2 grigio opaco			Gira E2 grigio chiaro Materiale riciclato*		
	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (completo)	Materiale primario	Cod. art.
Sensotec senza telecomando		✓	237626			—			—
Sensotec LED senza telecomando		✓	237826			—			—
EnOcean eNet trasm. a radiofreq. a par. 1m	✓		242126	✓		2421015	✓		2421LG
EnOcean eNet trasm. a radiofreq. a par. 2m	✓		242226	✓		2422015	✓		2422LG
SCHUKO SH aliment. tens. USB 2m tipo A/C		✓	245926		✓	2459015		✓	2459LG
Trasmett. a parete BT 1m	(✓)		246126	(✓)		2461015	(✓)		2461LG
Trasmett. a parete BT 2m	(✓)		246226	(✓)		2462015	(✓)		2462LG
Cop. altoparlante	✓		248326			—	✓		2483LG
Tastiera a codice Gira Keyless In		✓	260526		✓	2605015			—
Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In		✓	261726		✓	2617015			—
Cop. 30° + CT per anello portante MJ 2m	(✓)		264026	(✓)		2640015	(✓)		2640LG
Telaio di montaggio cop. a cern.	✓		265826	✓		2658015	✓		2658LG
Salvavita 30 mA	✓		266426	✓		2664015	✓		2664LG
Presa salvavita 30 mA SH		✓	267726		✓	2677015		✓	2677LG
Cop. controllo RTA	(✓)		270226	(✓)		2702015	(✓)		2702LG
Cop. RTA	✓		270626	✓		2706015	✓		2706LG
SCHUKO 2m SH per scat. inst. da inc. 1m		✓	273126		✓	2731015			—
SCHUKO 2m SH per scat. inst. da inc. 1,5m		✓	273526		✓	2735015			—
Presa BS Round Pin 5 A SH		✓	277226		✓	2772015			—
Presa BS Round Pin 15 A SH		✓	277426		✓	2774015			—
Presa BS 13 A SH		✓	277626		✓	2776015			—
Presa BS 13 A attiv. + SH		✓	277826		✓	2778015			—
Presa BS 13 A attiv. contr. + SH		✓	278026		✓	2780015			—
Presa 2m BS 13 A SH BS 80		✓	278226		✓	2782015			—
Presa 2m BS 13 A attiv. + SH BS 80		✓	278326		✓	2783015			—
Presa 2m BS 13 A attiv. contr. + SH BS 80		✓	278426		✓	2784015			—
Scat. di allacc. Fused spur BS 13 A attiv.		✓	278526		✓	2785015			—
Scat. di allacc. Fused spur BS 13 A attiv. + contr.		✓	278726		✓	2787015			—
Presa per rasoio elettr. 115 - 230 V		✓	282026		✓	2820015			—
Interr. a bilanc. BS 3m Off	✓		283026	✓		2830015	✓		2830LG
Interr. a bilanc. 3m deviat.	✓		283226	✓		2832015	✓		2832LG
Interr. a bilanc. BS 20 AX Off 2 poli contr.	(✓)		283426	(✓)		2834015	(✓)		2834LG
Interr. a bilanc. BS 20 AX Off 2 poli	✓		283626	✓		2836015	✓		2836LG
Presa con contatto di terra EURO-US 16 A	✓		284026	✓		2840015	✓		2840LG
Pulsante a bilanciere BS 3m contatto NO	✓		284426	✓		2844015	✓		2844LG
Presa SCHUKO luce LED + SH		✓	417026		✓	4170015		✓	4170LG
Presa SCHUKO mors. a vite		✓	418026		✓	4180015		✓	4180LG
Presa SCHUKO SH mors. a vite		✓	418326		✓	4183015		✓	4183LG

(✓) Solo i componenti aggiuntivi, come ad es. i campi per targhetta trasparenti, non sono realizzati per questo articolo con materiale riciclato.

* Nessun articolo del catalogo. Sono possibili variazioni di colore tra i lotti di produzione. L'ordine viene effettuato tramite un approvvigionamento speciale. Gli articoli sono in linea con il colore antracite.

Funzioni System 55	Gira E2 colore alluminio			Gira E2 grigio opaco			Gira E2 grigio chiaro Materiale riciclato*		
	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (completo)	Materiale primario	Cod. art.
Presa SCHUKO		✓	418826		✓	4188015		✓	4188LG
Presa SCHUKO cop. a cern. + SH		✓	441426		✓	4414015		✓	4414LG
Presa SCHUKO 30° + SH		✓	441826		✓	4418015		✓	4418LG
Presa danese SH		✓	442226		✓	4422015		✓	4422LG
Presa SCHUKO contr. + CT		✓	445226		✓	4452015		✓	4452LG
Presa SCHUKO SH		✓	445326		✓	4453015		✓	4453LG
Presa SCHUKO cop a cern.		✓	445426		✓	4454015		✓	4454LG
Presa SCHUKO CT		✓	445726		✓	4457015		✓	4457LG
Presa SCHUKO scritta in rilievo EDV		✓	445826		✓	4458015		✓	4458LG
Presa SCHUKO CT + SH		✓	446226		✓	4462015		✓	4462LG
Presa SCHUKO senza graffe di fiss.		✓	446626		✓	4466015		✓	4466LG
Presa pin di messa a terra + SH		✓	448526		✓	4485015		✓	4485LG
Presa pin di messa a terra cop. a cern. + SH		✓	448826		✓	4488015		✓	4488LG
Presa pin di messa a terra luce LED + SH		✓	448926		✓	4489015		✓	4489LG
Presa SCHUKO cop. a cern. contr. + SH		✓	455226		✓	4552015		✓	4552LG
Presa SCHUKO cop. a cern. CT + SH		✓	455726		✓	4557015		✓	4557LG
Presa SCHUKO cop. a cern. + SH mors. a vite		✓	475426		✓	4754015		✓	4754LG
Presa SCHUKO SH senza graffe di fiss.		✓	475526		✓	4755015		✓	4755LG
Pann. com. RF 1m KNX	(✓)		510426	(✓)		5104015	(✓)		5104LG
Pann. com. RF 1m frecce KNX	(✓)		510526	(✓)		5105015	(✓)		5105LG
Pann. com. RF 1m mod. di riscald. KNX	(✓)		510626	(✓)		5106015	(✓)		5106LG
Pann. com. RF 2m KNX	(✓)		510726	(✓)		5107015	(✓)		5107LG
Pann. com. RF 2m frecce KNX	(✓)		510826	(✓)		5108015	(✓)		5108LG
Puls. bilanc. 1m OneKNX	(✓)		517126	(✓)		5171015	(✓)		5171LG
Puls. bilanc. 1m frecce OneKNX	(✓)		517226	(✓)		5172015	(✓)		5172LG
Puls. bilanc. 2m OneKNX	(✓)		517326	(✓)		5173015	(✓)		5173LG
Puls. bilanc. 2m frecce OneKNX	(✓)		517426	(✓)		5174015	(✓)		5174LG
Puls. bilanc. 2m stampato/frecce frecce OneKNX	(✓)		517526	(✓)		5175015	(✓)		5175LG
Trasmett. a parete RF 2m KNX	(✓)		517826	(✓)		5178015	(✓)		5178LG
S3000 Pann. com.	✓		536026	✓		5360015	✓		5360LG
S3000 Pann. com. frecce	✓		536126	✓		5361015	✓		5361LG
S3000 Pann. com. 2m	✓		536226	✓		5362015	✓		5362LG
S3000 Pann. com. Memory frecce	(✓)		536326	(✓)		5363015	(✓)		5363LG
S3000 Pannello tattile	(✓)		536526	(✓)		5365015			—
S3000 Venez. + display timer	(✓)		536626	(✓)		5366015	(✓)		5366LG
S3000 Venez./timer BT frecce	(✓)		536726	(✓)		5367015	(✓)		5367LG
S3000 Pann. com. BT	(✓)		536826	(✓)		5368015	(✓)		5368LG
Bilanc. 2m non stamp. fin. contr.	(✓)		536926	(✓)		5369015	(✓)		5369LG

(✓) Solo i componenti aggiuntivi, come ad es. i campi per targhetta trasparenti, non sono realizzati per questo articolo con materiale riciclato.

* Nessun articolo del catalogo. Sono possibili variazioni di colore tra i lotti di produzione. L'ordine viene effettuato tramite un approvvigionamento speciale. Gli articoli sono in linea con il colore antracite.

Funzioni System 55	Gira E2 colore alluminio			Gira E2 grigio opaco			Gira E2 grigio chiaro Materiale riciclato*		
	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (completo)	Materiale primario	Cod. art.
Bilanc. 2m non stamp.	✓		537026	✓		5370015	✓		5370LG
Bilanc. 1m non stamp. fin. contr.	(✓)		537126	(✓)		5371015	(✓)		5371LG
Bilanc. 1m non stamp.	✓		537226	✓		5372015	✓		5372LG
S3000 Pann. rilev. di mov. 1,10 m standard	(✓)		537326	(✓)		5373015	(✓)		5373LG
S3000 Pann. rilev. di mov. 1,10 m Komfort BT	(✓)		537426	(✓)		5374015	(✓)		5374LG
S3000 Pann. rilev. di mov. 2,20 m standard	(✓)		537526	(✓)		5375015	(✓)		5375LG
S3000 Pann. rilev. di mov. 2,20 m Komfort BT	(✓)		537626	(✓)		5376015	(✓)		5376LG
S3000 Venez./timer BT	(✓)		538126	(✓)		5381015	(✓)		5381LG
S3000 Pann. com. BT frecce	(✓)		538226	(✓)		5382015	(✓)		5382LG
Bilanc. 2m com. audio	(✓)		538426	(✓)		5384015	(✓)		5384LG
Bilanc. 2m frecce fin. contr.	(✓)		538626	(✓)		5386015	(✓)		5386LG
Bilanc. 2m frecce	✓		538726	✓		5387015	✓		5387LG
Bilanc. 1m frecce fin. contr.	(✓)		538826	(✓)		5388015	(✓)		5388LG
Bilanc. 1m frecce	✓		538926	✓		5389015	✓		5389LG
S3000 Display RTA	(✓)		539326	(✓)		5393015	(✓)		5393LG
S3000 RTA BT	(✓)		539426	(✓)		5394015	(✓)		5394LG
Pann. com. radio Gira eNet Memory frecce	(✓)		549226	(✓)		5492015	(✓)		5492LG
Pann. com. radio Gira eNet Memory	(✓)		549326	(✓)		5493015	(✓)		5493LG
Pann. com. radio Gira eNet frecce	(✓)		549426	(✓)		5494015	(✓)		5494LG
Pann. com. radio Gira eNet	(✓)		549526	(✓)		5495015	(✓)		5495LG
Set di interr. a bilanc. 1m sens. tatt. 4		✓	575126		✓	5751015			—
Set di interr. a bilanc. 2m sens. tatt. 4		✓	575226		✓	5752015			—
Set di interr. a bilanc. 3m sens. tatt. 4		✓	575326		✓	5753015			—
Set di interr. a bilanc. 1m indiv. sens. tatt. 4		✓	576126		✓	5761015			—
Set di interr. a bilanc. 2m indiv. sens. tatt. 4		✓	576226		✓	5762015			—
Set di interr. a bilanc. 3m indiv. sens. tatt. 4		✓	576326		✓	5763015			—
Set di interr. a bilanc. 1m CT sens. tatt. 4 chiaro/		✓	577126		✓	5771015			—
Set di interr. a bilanc. 2m CT sens. tatt. 4 chiaro/		✓	577226		✓	5772015			—
Set di interr. a bilanc. 3m CT sens. tatt. 4 chiaro/		✓	577326		✓	5773015			—
Placca 1m Gira E2	✓		021125	✓		021137	✓		0211LG
Placca 2m Gira E2	✓		021225	✓		021237	✓		0212LG
Placca 3m Gira E2	✓		021325	✓		021337	✓		0213LG
Placca 4m Gira E2	✓		021425	✓		021437	✓		0214LG
Placca 5m Gira E2	✓		021525	✓		021537	✓		0215LG
Placca 1,5m Gira E2	✓		100125	✓		100137	✓		1001LG
Placca 2m senza cost. centr. Gira E2	✓		100225	✓		100237	✓		1002LG
Placca 1m CT Gira E2	(✓)		109125	(✓)		109137	(✓)		1091LG
Placca 2m orizz. CT Gira E2	(✓)		109225	(✓)		109237	(✓)		1092LG

(✓) Solo i componenti aggiuntivi, come ad es. i campi per targhetta trasparenti, non sono realizzati per questo articolo con materiale riciclato.

* Nessun articolo del catalogo. Sono possibili variazioni di colore tra i lotti di produzione. L'ordine viene effettuato tramite un approvvigionamento speciale. Gli articoli sono in linea con il colore antracite.


Funzioni System 55	Gira E2 colore alluminio			Gira E2 grigio opaco			Gira E2 grigio chiaro Materiale riciclato*		
	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (verniciato)	Materiale primario	Cod. art.	Materiale riciclato (completo)	Materiale primario	Cod. art.
Placca 3m orizz. CT Gira E2	(✓)		109325	(✓)		109337	(✓)		1093LG
Placca 4m orizz. CT Gira E2	(✓)		109425	(✓)		109437	(✓)		1094LG
Placca 5m orizz. CT Gira E2	(✓)		109525	(✓)		109537	(✓)		1095LG
Placca 2m vert. CT Gira E2	(✓)		110225	(✓)		110237	(✓)		1102LG
Placca 3m vert. CT Gira E2	(✓)		110325	(✓)		110337	(✓)		1103LG
Placca 4m vert. CT Gira E2	(✓)		111425	(✓)		111437	(✓)		1114LG
Placca 5m vert. CT Gira E2	(✓)		111525	(✓)		111537	(✓)		1115LG

(✓) Solo i componenti aggiuntivi, come ad es. i campi per targhetta trasparenti, non sono realizzati per questo articolo con materiale riciclato.

* Nessun articolo del catalogo. Sono possibili variazioni di colore tra i lotti di produzione. L'ordine viene effettuato tramite un approvvigionamento speciale. Gli articoli sono in linea con il colore antracite.

Essere innovativi significa guardare oltre le proprie mura domestiche.

Dal 1905, siamo quelli degli interruttori, ma anche molto di più... Perché le innovazioni sono la nostra grande passione. Il nostro spirito pionieristico ci spinge a continuare a rendere la vita domestica più confortevole e migliore con soluzioni innovative.



“Made by Diversity”.

Da oltre 100 anni Gira realizza i suoi prodotti nella sede di Radevormwald, operando pienamente secondo i criteri di qualità “Made in Germany”. Questi principi guidano il lavoro di 1250 dipendenti, provenienti da 27 nazioni, ognuno con competenze e talenti diversi e le più varie esperienze di vita. Questa diversità, sostenuta da valori condivisi, sta alla base della nostra creatività, della nostra forza innovativa e della nostra sostenibilità.

Tecnologia innovativa, eccellente design.

Abbiamo sempre aspirato a coniugare in un design unico il massimo della funzionalità e dell'affidabilità per creare esperienze d'uso speciali. Numerosi prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale onorano la straordinaria qualità del design e la funzionalità dei nostri prodotti.



Editore:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Con riserva di modifiche tecniche.

Le eventuali differenze di colore tra le immagini in questa brochure informativa e i prodotti sono legati al processo di stampa e sono inevitabili.

Dare forma al futuro significa anche fare tutto il possibile per proteggere l'ambiente dove vogliamo vivere in futuro. Gira persegue una politica aziendale basata sulla sostenibilità e offre pertanto questo opuscolo solo in formato digitale. Vi preghiamo di non stampare l'opuscolo nell'interesse dell'ambiente.

sustainability.gira.com

GIRA

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald
Germany

Tel. +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

Sales Manager Italia

Fabian Kaser
Tel. +39 342 1212095
fabian.kaser@gira.de

Sales Italia

Matthias Thaler
Tel. +39 388 4861160
matthias.thaler@gira.de

www.gira.com/it
