


# GIRA

Smart Home.  
Smart Building.  
Smart Life.

[giraiberica.es](http://giraiberica.es)

La nueva generación  
de interruptores Gira.  
Convence hasta  
el último detalle.



Gira / Diseño y función

Somos Gira,  
los de los interruptores.  
Aunque somos mucho más que eso.

Visionarios. Certificados. Responsables.

Además de porteros automáticos, somos visionarios, pioneros de la domótica inteligente, desarrolladores, expertos en sistemas, socios KNX, vanguardistas, maestros en patentes, ganadores de premios y diseñadores.

Pero ante todo somos los que escuchan.  
A usted, en concreto.

Con discreción e inteligencia.  
Con una clara apuesta por la calidad, los materiales y la funcionalidad.  
Y con una gran capacidad innovadora.

En esencia, somos ingenieros que aspiramos a fascinar con nuevas tecnologías, soluciones inteligentes y detalles convincentes.

Siempre hacemos lo imposible para ofrecerle las mejores soluciones.  
Con servicio, diseño y rendimiento made in Germany.


Porque es lo que llevamos prometiendo desde 1905.


---

04	_____	Introducción
06	_____	Aspectos destacados
08	_____	Función
10	_____	Diseño
12	_____	Vista general
16	_____	Resumen de artículos
29	_____	Servicios
30	_____	Empresa

---


**Mejoramos aún más  
lo que es bueno.**





La nueva generación de interruptores Gira ha sido completamente rediseñada e impresionada con suma de numerosas mejoras. Toda la gama ha sido revisada y optimizada hasta el último detalle. El resultado son menos productos con más funciones que se pueden combinar de manera simultánea. Se fabrican en Alemania con los más altos estándares de calidad y superan con creces las normas VDE exigidas. La nueva generación de interruptores Gira sustituye a toda la gama anterior.

---




01

## Instalación más sencilla. Mejor uso.

Para facilitar el trabajo diario y agilizar los procesos, se han revisado los puntos decisivos del diseño de los mecanismos de conmutación. También se incluye un zócalo de tecla basculante normalizado.

---



02

---

⊕ Aspectos destacados, datos y ventajas de la nueva generación de interruptores Gira:

---

Almacenamiento optimizado gracias al zócalo de tecla basculante unificado para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores.

Más comodidad de instalación.

Más flexibilidad y opciones de combinación: ahora también está disponible toda la gama para el interruptor pulsador.

---

N.º de ref:

**01** 310600

**02** 329603

# Mejoramos hasta el más mínimo detalle.


El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.

Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación)

Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de la cabeza del tornillo PZ1 / ranura / PH

Posibilidad de comprobación de la tensión desde la parte frontal

N.º de ref. 310600



Marcas de centrado de varios mecanismos empotrados


Asistente de compensación para la instalación de varios elementos

Perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño con una disposición opuesta patentada, para que el mecanismo pueda alinearse fácilmente incluso con cajas de mecanismo empotrable mal montadas.

Marcas en la base con rotulación láser de alto contraste fáciles de leer

Entrada de cables por la parte trasera

N.º de ref. 310600



La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una instalación más rápida y eficaz.


Se puede utilizar material conductor rígido y flexible



Fácil instalación, poca profundidad de montaje de la base (23 mm desde el anillo de soporte hasta la parte inferior de la base)

Instalación simplificada en la caja de mecanismo empotrable gracias a las garras de expansión hendidas

Instalación y alineación más fáciles de los mecanismos de conmutación entre sí gracias a la mayor separación de las garras (71,3 mm)




Palanca de liberación de fácil acceso

Base de termoplástico resistente a la rotura

N.º de ref. 310600

Girando el elemento de iluminación 180°, es posible alternar entre la iluminación de control y la iluminación continua, según el interruptor




Elemento de iluminación LED estándar

Posibilidad de inserción de elementos de iluminación LED por la parte delantera

N.º de ref. 311200

# Diferencias notables en los detalles.

La nueva generación de interruptores Gira impresiona por su aspecto noble.



Hueco circundante optimizado entre la tecla basculante y el marco cobertor

Ángulo de conmutación muy plano para lograr un hueco optimizado entre el borde inferior de la tecla basculante y el marco cobertor


Los productos de la nueva generación de interruptores están disponibles en todas las variantes de color del System 55.

- 01 Blanco brillante
- 02 Blanco mate
- 03 Blanco crema brillante
- 04 Gris mate
- 05 Color aluminio
- 06 Acero inoxidable
- 07 Antracita
- 08 Negro mate

01



02



03



04




05



06





07



08





Para conseguir un sistema de diseño integral y coherente, se ha unificado la iluminación en diseño con tecla basculante entre los interruptores de conmutación y los interruptores en serie. Los LED están disponibles en diferentes colores.



Figuras:  
Interruptor basculante System 55 de 1 y 2 elementos con visor de control, negro mate; marco cobertor Gira E2, negro mate

N.º de ref.  
Tecla basculante de 1 elemento 3290005  
Tecla basculante de 2 elementos 3631005  
Marco cobertor 021109

Colores disponibles

-  01 Naranja (estándar)
-  02 Rojo
-  03 Blanco

---

⊕ Aspectos destacados, datos y ventajas de la nueva generación de interruptores Gira:

---


Hueco circundante optimizado entre la tecla basculante y el marco cobertor.

Sensación de conmutación agradable gracias a un ángulo de conmutación plano para percibir una mayor calidad.

El posicionamiento flotante del zócalo de la tecla basculante centra automáticamente dicha tecla de forma óptima en el marco cobertor.


---

# La tecla basculante perfecta para todas las exigencias.




Utilización del nuevo sistema de símbolos unificado de Gira en toda la gama.  
N.º de ref.  
Tecla basculante 3285005,  
Marco cobertor 021109


- |  |   |
|--|---|
| 01 Tecla basculante<br>N.º de ref. 329603  | 13 Tecla basculante<br>con campo de<br>rotulación grande<br>n.º de ref. 367600  |
| 02 Tecla basculante<br>con visor de control<br>N.º de ref. 329003                                  | 14 Tecla basculante<br>con símbolo<br>de luz en relieve<br>multigama<br>n.º de ref. 321600  |
| 03 Tecla basculante<br>con campo<br>de rotulación<br>n.º de ref. 329903                            | 15 Tecla basculante<br>con símbolo de<br>puerta en relieve<br>multigama<br>n.º de ref. 321800   |
| 04 Tecla basculante<br>con campo<br>de rotulación y<br>visor de control<br>N.º de ref. 367003      | 16 Tecla basculante<br>con símbolo de<br>timbre en relieve<br>multigama<br>N.º de ref. 321700   |
| 05 Tecla basculante<br>de 2 elementos<br>N.º de ref. 329503  | 17 Tecla basculante<br>con inscripción<br>de interruptor<br>de emergencia de<br>calefacción y<br>visor de control<br>n.º de ref. 367803         |
| 06 Tecla basculante<br>de 2 elementos con<br>visor de control<br>n.º de ref. 363103                | 18 Cubierta para<br>interruptor con<br>tirador con visor<br>de control<br>n.º de ref. 363803  |
| 07 Tecla basculante<br>de 2 elementos con<br>símbolo de flecha<br>(persiana)<br>n.º de ref. 329403 | 19 Interruptor bascu-<br>lante 10 A para<br>indicación de esta-<br>do de habitación<br>de hotel con<br>garras de fijación<br>N.º de ref. 310403 |
| 08 Tecla basculante<br>de 2 elementos con<br>símbolo de flecha<br>(persiana)<br>n.º de ref. 329703 | 20 Pulsador de<br>tarjeta de hotel<br>de 1 elemento,<br>1 polo con borne<br>neutro separado y<br>garras de fijación<br>N.º de ref. 314003       |
| 09 Tecla basculante<br>con símbolo de luz<br>n.º de ref. 328503                                    |   |
| 10 Tecla basculante<br>con símbolo de<br>timbre y visor de<br>control<br>n.º de ref. 367403        |   |
| 11 Tecla basculante<br>con símbolo de<br>puerta<br>n.º de ref. 328703                              |   |
| 12 Tecla basculante<br>con símbolo de<br>timbre y campo<br>de rotulación<br>n.º de ref. 367303     |   |




01




02




03




04




05



06



07



08



09




10



11




12



13



14




15




16




17



18



19



20

Optimizados  
en toda línea.



01



02



03

Se pueden obtener más  
detalles online a través  
del código QR o en  
[partner.gira.com/es/  
nueva\\_generacion\\_de\\_  
interruptores](https://partner.gira.com/es/nueva_generacion_de_interruptores)



La nueva generación de interruptores Gira es una actualización de todo el sistema: se han revisado todos los mecanismos empotrables de hasta 16 A para el Gira System 55, TX\_44, Gira F100 y el montaje en superficie protegido del agua y en salas secas.



04



05

Las figuras sirven como ejemplo para los distintos programas

- 01 System 55: Gira E2, blanco brillante  
N.º ref. 329603
- 02 Gira F100 completo, blanco brillante  
N.º ref. 329670
- 03 TX\_44, blanco brillante  
N.º ref. 329666
- 04 Montaje en superficie en salas secas, blanco brillante  
N.º ref. 310613
- 05 Montaje en superficie protegido del agua, gris  
N.º ref. 311630

## La gama completa de un vistazo.

Al realizar el pedido, tenga en cuenta los nuevos números de referencia:

<del>010600</del>	<del>4188 112</del>	<del>012603</del>
310600	4188 70	312600
		329603

A partir de ahora, los números de referencia de los mecanismos y teclas basculantes individuales ya no empiezan por 0, sino por 3.

En el caso de la gama de Gira F100 y bases de enchufe, los números de referencia que tenían 112 como últimos dígitos cambian al nuevo número final 70.

Las anteriores unidades completas de interruptor pulsador ya no son necesarias y se sustituyen por los nuevos mecanismos de interruptor pulsador y las nuevas teclas basculantes unificadas.

Todos los productos e información sobre la fecha de entrega en el catálogo en línea en [catalogue.gira.com/es](http://catalogue.gira.com/es)

Herramienta de resumen del número de artículo antiguo/nuevo disponible en línea en:



## Empotrables / Mecanismos / Interruptores basculantes

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
010200	<b>310200</b>	Interruptor basculante de desconexión, 2 polos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>381200</b>	Interruptor basculante de desconexión, 2 polos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
	<b>317200</b>	Interruptor basculante de desconexión, 2 polos, 16 AX, 250 V~ con garras de fijación
010500	<b>310500</b>	Interruptor basculante de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
010600	<b>310600</b>	Interruptor basculante/conmutador universal, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>317600</b>	Interruptor basculante/conmutador universal, 16 AX, 250 V~ con garras de fijación
010700	<b>310700</b>	Interruptor basculante en cruz, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>381700</b>	Interruptor basculante en cruz, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
010800	<b>310800</b>	Interruptor basculante/conmutador de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>381800</b>	Interruptor basculante/conmutador de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
010900	<b>310900</b>	Interruptor basculante interruptor de conmutación de 2 polos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>381900</b>	Interruptor basculante interruptor de conmutación de 2 polos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
011200	<b>311200</b>	Interruptor basculante de control de desconexión, 2 polos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>382200</b>	Interruptor basculante de control de desconexión, 2 polos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
011600	<b>311600</b>	Interruptor basculante de control/conmutador universal, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>382600</b>	Interruptor basculante de control/conmutador universal, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
	<b>318600</b>	Interruptor basculante de control/conmutador universal, 16 AX, 250 V~ con elemento LED, 230 V con garras de fijación
014500	<b>311500</b>	Interruptor basculante de control de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>382500</b>	Interruptor basculante de control de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
015900	<b>315900</b>	Interruptor basculante de persiana, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>387900</b>	Interruptor basculante de persiana, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
081500	<b>381500</b>	Interruptor basculante de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
081600	<b>381600</b>	Interruptor basculante de desconexión/conmutador universal, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación

## Empotrables / Mecanismos / Interruptores pulsadores

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
0122xx	<b>312200</b>	Interruptor pulsador de control de desconexión, 2 polos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>384200</b>	Interruptor pulsador de control de desconexión, 2 polos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
0125xx	<b>312500</b>	Interruptor pulsador de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>383500</b>	Interruptor pulsador de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
0126xx	<b>312600</b>	Interruptor/conmutador universal, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>383600</b>	Interruptor/conmutador universal, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
0127xx	<b>312700</b>	Interruptor pulsador en cruz, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>383700</b>	Interruptor pulsador en cruz, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
0128xx	<b>312800</b>	Interruptor pulsador, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>383800</b>	Interruptor pulsador, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
0136xx	<b>313600</b>	Interruptor pulsador de control, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
0145xx	<b>313500</b>	Interruptor pulsador de control de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>384500</b>	Interruptor pulsador de control de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación

xx: Los artículos están disponibles en las distintas variantes de color del sistema correspondiente.

## Empotrables / Mecanismos / Pulsadores basculantes

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
014700	<b>314700</b>	Pulsador basculante de contacto NA de 4 elementos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>386700</b>	Pulsador basculante de contacto NA de 4 elementos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
015000	<b>315000</b>	Pulsador basculante de contacto NA con borne N, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>387000</b>	Pulsador basculante de contacto NA con borne N, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
015100	<b>315100</b>	Pulsador basculante de contacto NA, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>387100</b>	Pulsador basculante de contacto NA, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
015200	<b>315200</b>	Pulsador basculante de contacto NA contacto de señalización, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>387200</b>	Pulsador basculante de contacto NA contacto de señalización, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
015500	<b>315500</b>	Pulsador basculante interruptor de conmutación de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>387500</b>	Pulsador basculante interruptor de conmutación de 2 elementos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
015600	<b>315600</b>	Pulsador basculante interruptor de conmutación, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>387600</b>	Pulsador basculante interruptor de conmutación, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
015800	<b>315800</b>	Pulsador basculante de persiana, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>387800</b>	Pulsador basculante de persiana, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación

## Empotrables / Mecanismos / Interruptores basculantes / Pulsadores basculantes

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
013900	<b>313900</b>	Interruptor basculante / pulsador basculante, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
	<b>386900</b>	Interruptor basculante / pulsador basculante, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación

## Empotrables / Mecanismos / Interruptores con tirador / Pulsadores con tirador

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
014200	<b>354200</b>	Interruptor con tirador de desconexión, 2 polos, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
014600	<b>354600</b>	Interruptor con tirador de desconexión-interruptor de conmutación universal, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
016500	<b>356500</b>	Pulsador con tirador de contacto NA contacto de señalización, 10 AX, 250 V~ con garras de fijación
081100	<b>386500</b>	Pulsador con tirador de contacto NA contacto de señalización, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
081800	<b>358200</b>	Interruptor con tirador, 2 polos, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación
081900	<b>358600</b>	Interruptor con tirador de desconexión-interruptor de conmutación universal, 10 AX, 250 V~ sin garras de fijación

## Empotrables / Mecanismos / Teclas basculantes y cubiertas para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
020901	<b>329101</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de base de enchufe y visor de control, blanco crema brillante
020903	<b>329103</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de base de enchufe y visor de control, blanco brillante
020926	<b>329126</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de base de enchufe y visor de control, color aluminio
020927	<b>329127</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de base de enchufe y visor de control, blanco mate
020928	<b>329128</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de base de enchufe y visor de control, antracita
0209005	<b>3291005</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de base de enchufe y visor de control, negro mate
0216xx	<b>321600</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz en relieve multigama
0217xx	<b>321700</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre en relieve multigama
0218xx	<b>321800</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta en relieve multigama
028501	<b>328501</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, blanco crema brillante
028503	<b>328503</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, blanco brillante
028526	<b>328526</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, color aluminio
028527	<b>328527</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, blanco mate
028528	<b>328528</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, antracita
0285005	<b>3285005</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, negro mate
0285015	<b>3285015</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, gris mate
0285600	<b>3285600</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de luz, acero inoxidable
028565	<b>328565</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de luz, color aluminio
028566	<b>328566</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de luz, blanco
028567	<b>328567</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de luz, antracita
0285112	<b>328570</b>	Tecla basculante Gira F100 con símbolo de luz, blanco brillante
028601	<b>328601</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, blanco crema brillante
028603	<b>328603</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, blanco brillante
028626	<b>328626</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, color aluminio
028627	<b>328627</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, blanco mate
028628	<b>328628</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, antracita
0286005	<b>3286005</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, negro mate
0286015	<b>3286015</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, gris mate
0286600	<b>3286600</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre, acero inoxidable
028665	<b>328665</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de timbre, color aluminio
028666	<b>328666</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de timbre, blanco
028667	<b>328667</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de timbre, antracita
0286112	<b>328670</b>	Tecla basculante Gira F100 con símbolo de timbre, blanco brillante
028701	<b>328701</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, blanco crema brillante
028703	<b>328703</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, blanco brillante
028726	<b>328726</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, color aluminio
028727	<b>328727</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, blanco mate
028728	<b>328728</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, antracita
0287005	<b>3287005</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, negro mate
0287015	<b>3287015</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, gris mate
0287600	<b>3287600</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de puerta, acero inoxidable

xx: Los artículos están disponibles en las distintas variantes de color del sistema correspondiente.

**Empotrables / Mecanismos / Teclas basculantes y cubiertas para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores**

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
028765	<b>328765</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de puerta, color aluminio
028766	<b>328766</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de puerta, blanco
028767	<b>328767</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de puerta, antracita
0287112	<b>328770</b>	Tecla basculante Gira F100 con símbolo de puerta, blanco brillante
029001	<b>329001</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, blanco crema brillante
029003	<b>329003</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, blanco brillante
029026	<b>329026</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, color aluminio
029027	<b>329027</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, blanco mate
029028	<b>329028</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, antracita
0290005	<b>3290005</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, negro mate
0290015	<b>3290015</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, gris mate
0290600	<b>3290600</b>	Tecla basculante System 55 con visor de control, acero inoxidable
029065	<b>329065</b>	Tecla basculante TX_44 con visor de control, color aluminio
029066	<b>329066</b>	Tecla basculante TX_44 con visor de control, blanco
029067	<b>329067</b>	Tecla basculante TX_44 con visor de control, antracita
0290112	<b>329070</b>	Tecla basculante Gira F100 con visor de control, blanco brillante
	<b>349003</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, blanco brillante
	<b>349026</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, color aluminio
	<b>349027</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, blanco mate
	<b>349028</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, antracita
	<b>3490005</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, negro mate
	<b>349065</b>	Tecla basculante recta TX_44 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, color aluminio
	<b>349066</b>	Tecla basculante recta TX_44 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, blanco
	<b>349067</b>	Tecla basculante recta TX_44 para pulsador basculante e interruptor pulsador con visor de control, antracita
029401	<b>329401</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco crema brillante
029403	<b>329403</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco brillante
029426	<b>329426</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), color aluminio
029427	<b>329427</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco mate
029428	<b>329428</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), antracita
0294005	<b>3294005</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), negro mate
0294015	<b>3294015</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), gris mate
0294600	<b>3294600</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), acero inoxidable
029465	<b>329465</b>	Tecla basculante TX_44 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), color aluminio
029466	<b>329466</b>	Tecla basculante TX_44 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco
029467	<b>329467</b>	Tecla basculante TX_44 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), antracita
0294112	<b>329470</b>	Tecla basculante Gira F100 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco brillante
029501	<b>329501</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, blanco crema brillante

## Empotrables / Mecanismos / Teclas basculantes y cubiertas para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
029503	<b>329503</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, blanco brillante
029526	<b>329526</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, color aluminio
029527	<b>329527</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, blanco mate
029528	<b>329528</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, antracita
0295005	<b>3295005</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, negro mate
0295015	<b>3295015</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, gris mate
0295600	<b>3295600</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos, acero inoxidable
029565	<b>329565</b>	Tecla basculante TX_44 de 2 elementos, color aluminio
029566	<b>329566</b>	Tecla basculante TX_44 de 2 elementos, blanco
029567	<b>329567</b>	Tecla basculante TX_44 de 2 elementos, antracita
0295112	<b>329570</b>	Tecla basculante Gira F100 de 2 elementos, blanco brillante
	<b>349503</b>	Tecla basculante recta System 55 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, blanco brillante
	<b>349526</b>	Tecla basculante recta System 55 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, color aluminio
	<b>349527</b>	Tecla basculante recta System 55 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, blanco mate
	<b>349528</b>	Tecla basculante recta System 55 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, antracita
	<b>3495005</b>	Tecla basculante recta System 55 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, negro mate
	<b>3495015</b>	Tecla basculante recta System 55 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, gris mate
	<b>3495600</b>	Tecla basculante recta System 55 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, acero inoxidable
	<b>349565</b>	Tecla basculante recta TX_44 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, color aluminio
	<b>349566</b>	Tecla basculante recta TX_44 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, blanco
	<b>349567</b>	Tecla basculante recta TX_44 de 2 elementos para pulsador basculante e interruptor pulsador, antracita
029601	<b>329601</b>	Tecla basculante System 55, blanco crema brillante
029603	<b>329603</b>	Tecla basculante System 55, blanco brillante
029626	<b>329626</b>	Tecla basculante System 55, color aluminio
029627	<b>329627</b>	Tecla basculante System 55, blanco mate
029628	<b>329628</b>	Tecla basculante System 55, antracita
0296005	<b>3296005</b>	Tecla basculante System 55, negro mate
0296015	<b>3296015</b>	Tecla basculante System 55, gris mate
0296600	<b>3296600</b>	Tecla basculante System 55, acero inoxidable
029665	<b>329665</b>	Tecla basculante TX_44, color aluminio
029666	<b>329666</b>	Tecla basculante TX_44, blanco
029667	<b>329667</b>	Tecla basculante TX_44, antracita
296112	<b>329670</b>	Tecla basculante Gira F100, blanco brillante
	<b>349603</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador, blanco brillante
	<b>349626</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador, color aluminio
	<b>349627</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador, blanco mate
	<b>349628</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador, antracita

## Empotrables / Mecanismos / Teclas basculantes y cubiertas para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
	<b>3496005</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador, negro mate
	<b>3496015</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador, gris mate
	<b>3496600</b>	Tecla basculante recta System 55 para pulsador basculante e interruptor pulsador, acero inoxidable
	<b>349665</b>	Tecla basculante recta TX_44 para pulsador basculante e interruptor pulsador, color aluminio
	<b>349666</b>	Tecla basculante recta TX_44 para pulsador basculante e interruptor pulsador, blanco
	<b>349667</b>	Tecla basculante recta TX_44 para pulsador basculante e interruptor pulsador, antracita
029901	<b>329901</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación blanco crema, brillante
029903	<b>329903</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación blanco, brillante
029926	<b>329926</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, color aluminio
029927	<b>329927</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, blanco mate
029928	<b>329928</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, antracita
0299005	<b>3299005</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, negro mate
0299015	<b>3299015</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, gris mate
0299600	<b>3299600</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, acero inoxidable
	<b>367600</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación grande (área completa) multigama
	<b>367000</b>	Tecla basculante Gira F100 con campo de rotulación grande (área completa) multigama
063101	<b>363101</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con visor de control, blanco crema brillante
063103	<b>363103</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con visor de control, blanco brillante
063126	<b>363126</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con visor de control, color aluminio
063127	<b>363127</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con visor de control, blanco mate
063128	<b>363128</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con visor de control, antracita
0631005	<b>3631005</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con visor de control, negro mate
0631015	<b>3631015</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con visor de control, gris mate
	<b>363170</b>	Tecla basculante Gira F100 de 2 elementos con visor de control, blanco brillante
063801	<b>363801</b>	Cubierta para interruptor con tirador System 55 con visor de control, blanco crema brillante
063803	<b>363803</b>	Cubierta para interruptor con tirador System 55 con visor de control, blanco brillante
063827	<b>363827</b>	Cubierta para interruptor con tirador System 55 con visor de control, blanco mate
063828	<b>363828</b>	Cubierta para interruptor con tirador System 55 con visor de control, antracita
0638005	<b>3638005</b>	Cubierta para interruptor con tirador System 55 con visor de control, negro mate
063801	<b>363901</b>	Cubierta para pulsador con tirador System 55 con visor de control, blanco crema brillante
063803	<b>363903</b>	Cubierta para pulsador con tirador System 55 con visor de control, blanco brillante
067001	<b>367001</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación y visor de control, blanco crema brillante
067003	<b>367003</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación y visor de control, blanco brillante
067026	<b>367026</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación y visor de control, color aluminio
067027	<b>367027</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación y visor de control, blanco mate
067028	<b>367028</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación y visor de control, antracita
0670005	<b>3670005</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación y visor de control, negro mate
0670015	<b>3670015</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación y visor de control, gris mate
067301	<b>367301</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación, blanco crema brillante
067303	<b>367303</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación, blanco brillante
067326	<b>367326</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación, color aluminio

## Empotrables / Mecanismos / Teclas basculantes y cubiertas para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
067327	<b>367327</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación, blanco mate
067328	<b>367328</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación, antracita
0673005	<b>3673005</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación, negro mate
0673015	<b>3673015</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación, gris mate
067365	<b>367365</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de timbre y campo de rotulación, color aluminio
067366	<b>367366</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de timbre y campo de rotulación, blanco
067367	<b>367367</b>	Tecla basculante TX_44 con símbolo de timbre y campo de rotulación, antracita
067401	<b>367401</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y visor de control, blanco crema brillante
067403	<b>367403</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y visor de control, blanco brillante
067426	<b>367426</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y visor de control, color aluminio
067427	<b>367427</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y visor de control, blanco mate
067428	<b>367428</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y visor de control, antracita
0674005	<b>3674005</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y visor de control, negro mate
0674015	<b>3674015</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y visor de control, gris mate
	<b>367470</b>	Tecla basculante Gira F100 con símbolo de timbre y visor de control, blanco brillante
067601	<b>367600</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación grande e interruptor pulsador multigama
067665	<b>329965</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, color aluminio
067666	<b>329966</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, blanco
067667	<b>329967</b>	Tecla basculante System 55 con campo de rotulación, antracita
	<b>329970</b>	Tecla basculante Gira F100 con campo de rotulación, blanco brillante
	<b>367370</b>	Tecla basculante Gira F100 con símbolo de timbre y campo de rotulación, blanco brillante
067801	<b>367801</b>	Tecla basculante System 55 con inscripción de interruptor de emergencia de calefacción y visor de control, blanco crema brillante
067803	<b>367803</b>	Tecla basculante System 55 con inscripción de interruptor de emergencia de calefacción y visor de control, blanco brillante
067826	<b>367826</b>	Tecla basculante System 55 con inscripción de interruptor de emergencia de calefacción y visor de control, color aluminio
067827	<b>367827</b>	Tecla basculante System 55 con inscripción de interruptor de emergencia de calefacción y visor de control, blanco mate
067828	<b>367828</b>	Tecla basculante System 55 con inscripción de interruptor de emergencia de calefacción y visor de control, antracita
0678005	<b>3678005</b>	Tecla basculante System 55 con inscripción de interruptor de emergencia de calefacción y visor de control, negro mate
067903	<b>367900</b>	Tecla basculante System 55 con símbolo de timbre y campo de rotulación grande para pulsador basculante multigama
115001	<b>329701</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco crema brillante
115003	<b>329703</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco brillante
115026	<b>329726</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), color aluminio
115027	<b>329727</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco mate
115028	<b>329728</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), antracita
1150005	<b>3297005</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), negro mate
1150015	<b>3297015</b>	Tecla basculante System 55 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), gris mate
1150112	<b>329770</b>	Tecla basculante Gira F100 de 2 elementos con símbolo de flecha (persiana), blanco brillante

Empotrables / Mecanismos / Pulsadores de tarjeta de hotel /  
**Indicación de estado de interruptores de hotel**

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
014001	<b>314001</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, blanco crema brillante
014003	<b>314003</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, blanco brillante
014026	<b>314026</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, color aluminio
014027	<b>314027</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, blanco mate
014028	<b>314028</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, antracita
0140005	<b>3140005</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, negro mate
0140015	<b>3140015</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, gris mate
0140600	<b>3140600</b>	Pulsador de tarjeta de hotel System 55 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, acero inoxidable
0140112	<b>314070</b>	Pulsador de tarjeta de hotel Gira F100 de 1 elemento, 1 polo con borne N aparte con garras de fijación, blanco brillante
110401	<b>310401</b>	Interruptor basculante System 55 10 A para indicación de estado de habitación de hotel con garras de fijación, blanco crema brillante
110403	<b>310403</b>	Interruptor basculante System 55 10 A para indicación de estado de habitación de hotel con garras de fijación, blanco brillante
110426	<b>310426</b>	Interruptor basculante System 55 10 A para indicación de estado de habitación de hotel con garras de fijación color aluminio
110427	<b>310427</b>	Interruptor basculante System 55 10 A para indicación de estado de habitación de hotel con garras de fijación, blanco mate
110428	<b>310428</b>	Interruptor basculante System 55 10 A para indicación de estado de habitación de hotel con garras de fijación, antracita
1104005	<b>3104005</b>	Interruptor basculante System 55 10 A para indicación de estado de habitación de hotel con garras de fijación, negro mate



## Empotrables / Mecanismos / Accesorios

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
025127	<b>325400</b>	Juego de juntas IP44 System 55 universal para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores
	<b>325500</b>	Juego de juntas IP44 System 55 iluminado para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores
049810	<b>399100</b>	Bastidor alargador para interruptores y bases de enchufe
2790111	<b>325100</b>	Juego de juntas Gira F100 IP44 para interruptores basculantes, pulsadores basculantes e interruptores pulsadores
	<b>3791010</b>	Elemento LED 1 de 230 V, 0,5 mA, blanco
	<b>3791011</b>	Elemento LED 1 de 230 V, 0,5 mA, rojo
	<b>3791012</b>	Elemento LED 1 de 230 V, 0,5 mA, naranja
	<b>3792010</b>	Elemento LED 2 de 230 V, 0,5 mA, blanco
	<b>3792011</b>	Elemento LED 2 de 230 V, 0,5 mA, rojo
	<b>3792012</b>	Elemento LED 2 de 230 V, 0,5 mA, naranja
	<b>3793010</b>	Elemento LED 3 de 230 V, 0,5 mA, blanco / interruptor en serie
	<b>3793011</b>	Elemento LED 3 de 230 V, 0,5 mA, rojo / interruptor en serie
	<b>3793012</b>	Elemento LED 3 de 230 V, 0,5 mA, naranja / interruptor en serie
	<b>3794010</b>	Elemento LED 4 de 12-30 V, 0,5 mA, blanco
	<b>3794011</b>	Elemento LED 4 de 12-30 V, 0,5 mA, rojo
	<b>3794012</b>	Elemento LED 4 de 12-30 V, 0,5 mA, naranja
	<b>3795010</b>	Elemento LED 4 de 12-30 V, 0,5 mA, blanco
	<b>3795011</b>	Elemento LED 4 de 12-30 V, 0,5 mA, rojo
	<b>3795012</b>	Elemento LED 4 de 12-30 V, 0,5 mA, naranja

## Montaje en superficie protegido del agua IP44 (MSPA) / Interruptor basculante

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
010230	<b>310230</b>	Interruptor basculante MSPA de desconexión, 2 polos, 10 A, 250 V~, gris
	<b>318230</b>	Interruptor basculante MSPA de control de desconexión, 2 polos con campo de rotulación, 16 A, 250 V~, gris
010530	<b>310530</b>	Interruptor basculante MSPA de 2 elementos, 10 A, 250 V~, gris
010630	<b>310630</b>	Interruptor basculante MSPA de desconexión-interruptor de conmutación universal, 10 A, 250 V~, gris
	<b>318630</b>	Interruptor basculante MSPA de control de desconexión-interruptor de conmutación universal con campo de rotulación, 16 A, 250 V~, gris
010730	<b>310730</b>	Interruptor basculante MSPA en cruz, 10 A, 250 V~, gris
011230	<b>311230</b>	Interruptor basculante MSPA de control de desconexión, 2 polos con campo de rotulación, 10 A, 250 V~, gris
011630	<b>311630</b>	Interruptor basculante MSPA de control de desconexión-interruptor de conmutación universal con campo de rotulación, 10 A, 250 V~, gris
020630	<b>320630</b>	Cubierta MSPA con campo de rotulación y cristal adaptado para interruptores basculantes, interruptores de control y pulsadores protegidos del agua

## Montaje en superficie protegido del agua IP44 (MSPA) / Pulsadores basculantes

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
015230	<b>315230</b>	Pulsador basculante MSPA de contacto NA, 1 polo con contacto de señalización, 10 A, 250 V~, gris
015530	<b>315330</b>	Pulsador basculante MSPA de 2 elementos, 10 A, 250 V~, gris
015630	<b>315630</b>	Pulsador basculante MSPA interruptor de conmutación, 1 polo, 10 A, 250 V~, gris

## Montaje en superficie protegido del agua IP44 (MSPA) / Combinaciones

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
417630	<b>417630</b>	Combinación MSPA de interruptor basculante de desconexión-interruptor de conmutación universal / base de enchufe SCHUKO con tapa abatible vertical, gris
417730	<b>417730</b>	Combinación MSPA de interruptor basculante de desconexión-interruptor de conmutación universal / base de enchufe SCHUKO con tapa abatible horizontal, gris
015231	<b>315231</b>	Pulsador basculante MSPA de contacto NA, 1 polo, 10 AX, 250 V~ con campo de rotulación con contacto de señal aparte, gris
015631	<b>315631</b>	Pulsador basculante MSPA interruptor de conmutación, 1 polo, 10 AX, 250 V~ con campo de rotulación

## Montaje en superficie en salas secas (MSSS) / Interruptores basculantes

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
010513	<b>310513</b>	Interruptor basculante MSSS de 2 elementos, 10 A, 250 V~, blanco brillante
010613	<b>310613</b>	Interruptor basculante MSSS de desconexión-interruptor de conmutación universal, 10 A, 250 V~, blanco brillante
011210	<b>311210</b>	Interruptor basculante MSSS de control de desconexión, 2 polos, 10 A, 250 V~ K/P, blanco crema brillante
011613	<b>311613</b>	Interruptor basculante MSSS de control de desconexión-interruptor de conmutación universal, 10 A, 250 V~, blanco brillante
015913	<b>315913</b>	Interruptor basculante MSSS de persiana, 10 A, 250 V~, blanco brillante

## Montaje en superficie en salas secas (MSSS) / Pulsadores basculantes

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
015210	<b>315210</b>	Pulsador basculante MSSS de contacto NA con contacto de señalización aparte, 10 A, 250 V~ K/P, blanco crema brillante
015613	<b>315613</b>	Pulsador basculante MSSS interruptor de conmutación, 10 A, 250 V~, blanco brillante
015813	<b>315813</b>	Pulsador basculante MSSS de persiana, 10 A, 250 V~, blanco brillante

## Montaje en superficie en salas secas (MSSS) / Interruptores con tirador

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
014613	<b>314613</b>	Interruptor con tirador MSSS de desconexión-interruptor de conmutación universal, 10 A, 250 V~, blanco brillante

## Montaje en superficie en salas secas (MSSS) / Bases de enchufe


N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
044013	<b>444013</b>	Base de enchufe SCHUKO MSSS, 16 A, 250 V~, blanco brillante
047014	<b>447014</b>	Base de enchufe MSSS sin contacto de protección, 16 A, 250 V~, blanco brillante
078013	<b>478013</b>	Base de enchufe SCHUKO MSSS de 2 elementos, 16 A, 250 V~, blanco brillante
078018	<b>478018</b>	Base de enchufe SCHUKO MSSS de 2 elementos, 16 A, 250 V~, marrón brillante
078019	<b>478019</b>	Base de enchufe SCHUKO MSSS de 2 elementos, 16 A, 250 V~, gris brillante
078913	<b>478913</b>	Base de enchufe SCHUKO MSSS de 3 elementos, 16 A, 250 V~, blanco brillante

**Montaje en superficie en salas secas (MSSS) / Combinaciones de interruptores / Bases de enchufe**

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
017613	<b>417613</b>	Combinación MSSS de interruptor basculante de desconexión-interruptor de conmutación universal / base de enchufe SCHUKO vertical, blanco brillante

**Montaje en superficie en salas secas (MSSS) / Accesorios**

N.º de ref. antiguo	N.º de ref. nuevo	Producto
	<b>305010</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, K/P, blanco crema brillante
	<b>305011</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, K/P, blanco brillante
	<b>305014</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, blanco brillante
	<b>305110</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 1 elemento, para bases de enchufe K/P, blanco crema brillante
	<b>305111</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 1 elemento, para bases de enchufe K/P, blanco brillante
	<b>305114</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 1 elemento, blanco brillante
	<b>305210</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, para combinación de interruptor / base de enchufe SCHUKO K/P, blanco crema brillante
	<b>305211</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, K/P, blanco brillante
	<b>305214</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, blanco brillante
	<b>305310</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 3 elementos, K/P, blanco crema brillante
	<b>305311</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 3 elementos, K/P, blanco brillante
	<b>305314</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 3 elementos, blanco brillante
	<b>305510</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 3 elementos, K/P, blanco crema brillante
	<b>305511</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 3 elementos, K/P, blanco brillante
	<b>305610</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 1 elemento, para interruptor K/P, blanco crema brillante
	<b>305611</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 1 elemento, para interruptor K/P, blanco brillante
	<b>305910</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, para combinación de interruptor / base de enchufe SCHUKO sin contacto de protección K/P, blanco crema brillante
	<b>305911</b>	Placa de montaje MSSS EZ-TL de 2 elementos, para combinación de interruptor / base de enchufe SCHUKO sin contacto de protección K/P, blanco brillante
008410	<b>888410</b>	Placa de montaje en cruz / Adaptador de metal



## El catálogo online. Siempre a la última.


Descubra la gama completa de Gira, desde un simple interruptor hasta una solución de sistema inteligente. Con el catálogo online de Gira, podrá disfrutar de numerosas funciones: puede comparar productos, utilizar la búsqueda inteligente, gestionar listas de piezas y transferirlas directamente a la cesta de la compra de muchos distribuidores a través de la interfaz de Elbridge.

Todos los productos e información sobre la fecha de entrega en el catálogo online en [catalogue.gira.com/es](http://catalogue.gira.com/es)



# Innovar implica pensar más allá de las cuatro paredes.

Desde 1905, somos los de los interruptores, pero también mucho más... Porque nuestra gran pasión es innovar. Nuestro espíritu pionero nos impulsa a seguir creando soluciones innovadoras que hagan la vida un poco más cómoda y fácil.



“Hecho por gente diversa”.

Gira fabrica sus productos desde hace más de 100 años en su planta de Radevormwald (Alemania). La empresa se identifica plenamente con el criterio de calidad “Made in Germany”. 1.250 empleadas y empleados de 27 países trabajan para conseguir este objetivo: cada uno con sus diferentes habilidades, sus propios conocimientos, sus variadas experiencias y sus diversas trayectorias. Esta diversidad, que se asienta sobre unos valores comunes, es la base de nuestra creatividad, fuerza innovadora y sostenibilidad.

Tecnología innovadora,  
diseño excelente.

Siempre hemos buscado combinar la máxima funcionalidad y fiabilidad con un diseño especial para ofrecer al usuario experiencias únicas. Nuestros productos han recibido numerosos premios de prestigio internacional que reconocen su funcionalidad y la extraordinaria calidad de su diseño.



Editor:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Imágenes:

Iconos: pág. 12, 13

schmitz Visuelle Kommunikation

hgschmitz.de

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

Los gráficos de este folleto muestran aspectos básicos y no pretenden ser técnicamente exhaustivos. Los productos pueden aparecer con una rotulación especial.

Las posibles diferencias entre el color de las figuras que se incluyen en este folleto online y el producto están condicionadas por su representación y son inevitables.

Forjar el futuro también implica hacer todo lo posible por proteger el medio ambiente en el que queremos vivir. Gira apoya la idea de sostenibilidad y, por ello, solo ofrece este folleto en formato digital. Por el bien del medio ambiente, le rogamos que no lo imprima.

[sustainability.gira.com](https://sustainability.gira.com)

---

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald  
Alemania

Tel. +49 2195 602-0  
Fax +49 2195 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

Gira Ibérica, S.L.

c/Lincoln 23-25  
E-08006 Barcelona

Teléfono +34 93 3968833  
Fax +34 93 3686526

[www.giraiberica.es](http://www.giraiberica.es)

---